MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCION

- **Lea este manual completamente antes de usar el Toucan - Eco**
- **Por su seguridad no guarde ni utilice gasolina ni ningún otro tipo de químico volátil o inflamable cerca de este equipo**
- **Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica asegúrese de apagar el sistema antes de realizar trabajos de mantenimiento.**

Manual de instrucciones

Reciba nuestra más sincera felicitación por la compra de **TOUCAN-ECO.** Tenga la certeza y tranquilidad de haber adquirido un sistema de limpieza y desinfección con altos estándares de calidad respaldada por nuestra garantía **TOUCAN-ECO.**

Este sistema permite la limpieza y máxima desinfección en suciedades de mantenimiento sin necesidad de usar productos químicos y con niveles de desinfección del 99.99%.

TOUCAN-ECO contribuye al objetivo generalizado a nivel mundial de suprimir el uso de productos químicos tanto por el riesgo que aportan por si mismos para la salud humana, como a efectos de contaminación ambiental.
Esperamos que disfrute de usar nuestro sistema **TOUCAN-ECO** durante muchos años.
Aviso para los clientes en los países con la aplicación de directivas de la UE

Contenido de la caja
Antes de usar el **TOUCAN-ECO** por primera vez lea estas instrucciones en su totalidad.
Retire los materiales de embalaje y familiarícese con todas las piezas suministradas.
1. Botella de spray para la activación (600ml)
2. Jarra para la activación (1200ml)
3. Estación base de activación (control automático)
4. Transformador (VAC100-240, 50-60Hz. SPMPS fuente de alimentación)
5. Cloruro Sódico (sal) Botella (80g.)

Estas instrucciones le mostrarán cómo utilizar los equipos de forma segura.

Instrucciones de seguridad

- Use el agua ionizada solo para la limpieza y desinfección de superficies.
- En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua.
- No se trague la solución activada. En caso de ingestión acudir al médico.
- Lávese las manos después de su uso.
- Las personas con piel sensible o dañada deben evitar el contacto prolongado con el producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Indicaciones para su uso

- No llene en exceso la botella de spray o la jarra.
- No verter mucha sal en los recipientes el dispositivo de forma automática se parara si hay un exceso de sal.
- Use exclusivamente la dosificación de sal adecuada.
- No use sal de roca como aditivo.
- Almacenar de forma segura No, mantener el agua activada en el refrigerador, donde pueda ser confundida con agua potable.
- Para producir el agua ionizada solo es necesario seguir las instrucciones.
- Utilice la solución activada dentro de los seis días siguientes a su producción.
- La potencia de esterilización y limpieza de la electrolisis se empezara a reducir a partir del tercer día.
- Desconecte la base de la fuente de electricidad después de su uso.
- Si la superficie está muy sucia, elimine primero el exceso de suciedad.
- Este producto puede ser utilizado con una fuente eléctrica de 240V, 50/60 Hz.
- No utilice el agua subterránea, el agua contaminada o el agua excesivamente dura para llenar la botella o jarra.
- Use agua a una temperatura entre 5ºC a 40ºC.

Luces de la base

Las luces de la estación base

1.- La luz azul de la botella / jarra

2.- Panel de funcionamiento con luz roja y luz redonda azul durante el procedimiento.

Configuración de la unidad.

- Coloque la estación base sobre una superficie plana cerca de un adecuado punto de suministro eléctrico.
- Conecte el transformador a la base para el suministro de energía eléctrica.
- Conecte la fuente de alimentación y el botón de inicio de color rojo en la parte frontal de la unidad se iluminará y notara un pitido sonoro.

- Si el botón de inicio no se ilumina compruebe que el transformador está bien enchufado en la fuente de alimentación.

Producir de la solución de limpieza y desinfección

Paso 1 - Llene el recipiente

- El equipo se suministra con una botella de spray y una jarra.
- La botella de spray contiene un máximo de 600 ml de agua, la
- Jarra contiene un máximo de 1,2 litros de agua.
- Vierta la cantidad correcta de agua potable en la botella de spray o la jarra.
- La cantidad correcta de agua a utilizar es la siguiente:
- Botella: de 500 a 600 ml de agua potable.
- Jarra: de 1 litro a 1,2 litros de agua potable.
- Una luz azul en la cara posterior de la base iluminara la botella de espray o la jarra cuando se colocan correctamente en la estación base.

Paso 2 - la utilización de la sal

- El equipo se suministra con un bote de sal refinada granular.
- Puede utilizar sal común.
- Cuando use sal granulada añádala después de añadir el agua. Con cada equipo se suministra una cucharadita de medición con una capacidad de aproximadamente 1 gramo.

¿Cuánta sal se necesita?

Como guía aproximada el nivel es 1-2 cucharadas (1-2 gramos) de sal granulada en la botella de spray o 2-4 cucharadas en la jarra, que se traducirá en un grado de alta desinfección.

El uso de más sal para una concentración más alta, por ejemplo, 2-3 cucharadas en el aerosol se traducirá en 50-65 ppm de cloro libre disponibles. Sin embrago se recomienda no usar mucha sal.

Nota importante para el uso de la sal: No usar sal de roca como aditivo.

Paso 3 - Generación de la solución de desinfección y limpieza

- Asegúrese de que la luz roja en la parte frontal de la base se ilumina.
- Coloque la botella o jarra en la base. La botella o jarra se iluminara por la lámpara azul de la base.
- El anillo azul alrededor del botón de inicio también se iluminará.
- Pulse el botón START.
- La unidad se ilumina en azul y las burbujas comenzaran a subir en la botella o jarra.
- El anillo azul iluminado girara durante la operación.
- Después de 3 minutos de operación la luz azul en el panel de control y la lámpara azul iluminada parpadearán durante 10 segundos.
- Sonará un pitido cuando la operación se haya completado.

- La solución de limpieza y desinfección está ahora lista para su uso.
- Si usted ha utilizado sal insuficiente o excesiva, tanto las lámparas de color rojo y azul se iluminaran, pero también sonará un pitido menguante de alarma.
- Reitre la botella o la jarra de la estación base, vierta la solución y rellene de nuevo con la cantidad correcta de agua y sal.

Calidad de Agua para la botella de spray y la jarra.

El suministro de agua (agua de alimentación) debe ser agua del grifo con una dureza adecuada.

- PH: 6-8
- Dureza: menos de 200 ppm

No utilice agua subterránea, agua contaminada o agua excesivamente dura para hacer la solución.

Temperatura del agua entre: 5ºC a 40º solamente

INSTRUCCIONES DE USO DE MICROFIBRA (No incluida).

Aplicar generosamente la pulverización, vertida sobre la microfibra.

Si fuera necesario, después de la aplicación utilizar una bayeta o manopla de microfibra para secar.

Si tiene dudas, pruebe en un área oculta antes de su uso.

Su equipo **TOUCAN-ECO** tiene una garantía de:

- Base y batería 2 años.
- Jarra 6 meses.
- Pulverizador No garantía
- Soporte Jarra No garantía.